


FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS: 1 de 2

Caja 13527 _{Explorer™}

- Estanca hermética. Sellada al agua y polvo. Resistente a los golpes.
- Dos cerrojos de presión de fácil acción.
- Portacandados.
- Fuerte y liviana. El cuerpo está confeccionado mediante moléculas interiores expandidas, lo que le da una gran resistencia y excelente terminación.
- Sello mediante O-ring.
- Válvula de alivio equilibra la presión interior e impide la entrada de agua, mediante una membrana de GoreTex.
- Asa ergonómica recubierta con goma.
- Partes metálicas de acero inoxidable.
- Goma espuma pre cortada tapa espuma corrugada.
- Bisagra a prueba de corrosión.
- Ruedas con rodamientos.






DIMENSIONES:

Interior (Ancho x Fondo x Alto) 135 x 35 x 27.2 cm (53 1/8" x 13 ¾" x 10 11/16")

Exterior (Ancho x Fondo x Alto) 143 x 41.5 x 29.6 cm (56 5/16" x 16 5/16" x 11 5/8")

 Alto Tapa
 4.2 cm (1 5/8")

 Alto Caja
 23 cm (9 1/16")



ESPECIFICACIONES:

Peso con goma espuma 14.9 kg (32.84 lb)
Peso sin goma espuma 11.7 kg (25.79 lb)
Flotabilidad máxima 97.5 kg (214.95 lb)
Rango de temperatura 23º C / 90º C
Certificaciones 1P67 ◆ Def Stan 81-41







FICHA TÉCNICA

Caja 13527 Explorer™ ACCESORIOS: 2 de 2



Candado TSA EXPL TSA.DIGILOCK



Soporte de plástico KIT SUPP.PLAST



Inserto Ciego KIT.EXPL.PLUGS



Soporte de metal KIT SUPP.EXL



GUNBAG Acolchado
GSLEEVE 135



Bolsa Acolchada porta armas GBAG 135

REPUESTOS:



Juego de espuma corrugada 2 pcs. LIDFOAM.135



Juego de espuma corrugada 2 pcs. FOAM.13527